ITEM 143 (ITEM 76)

Vaccination de l'enfant

Objectifs:

Connaître les différents types de vaccins et les modalités d'administration. • Connaître le calendrier vaccinal pour la population générale. • Savoir programmer un rattrapage vaccinal. • Adapter l'indication des vaccinations en fonction du risque individuel et collectif. • Connaître les contre-indications et les principaux effets indésirables des vaccins. • Argumenter la balance bénéfices/risques des principaux vaccins.

Calendrier vaccinal simplifié enfants (hors terrain particulier)

Âge	Vacci	Vaccination							
Dès le 1 ^{er} mois	BCG	(population à risque, Île de France)							
2 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
4 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
11 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
12 mois					ROR	Méningite C			
18 mois					ROR				
6 ans		DTP Ca							
11 ans		dTP ca			Varicelle				
15 ans					(si absence d'ATCD) Papillomavirus (filles, 3 injections: 0-2 ou 3-6 mois)				
25 ans		dTP ca							
35 ans		dTP							

Extrait du calendrier vaccinal 2013.

DTP Ca : vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche acellulaire. dTP ca : vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche acellulaire avec doses réduites d'anatoxine diphtérique et d'antigène coquelucheux.

L'ensemble de ces vaccinations est recommandé, non obligatoire, en dehors de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, obligatoire avant l'entrée en collectivité (diphtérie et tétanos : primovaccination et un rappel; poliomyélite : primovaccination et rappels jusqu'à 13 ans).

Pédiatrie © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

0001978169.INDD 60 8/7/2013 11:07:18 AM

ITEM 143 (ITEM 76)

Vaccination de l'enfant

Objectifs:

Connaître les différents types de vaccins et les modalités d'administration. • Connaître le calendrier vaccinal pour la population générale. • Savoir programmer un rattrapage vaccinal. • Adapter l'indication des vaccinations en fonction du risque individuel et collectif. • Connaître les contre-indications et les principaux effets indésirables des vaccins. • Argumenter la balance bénéfices/risques des principaux vaccins.

Calendrier vaccinal simplifié enfants (hors terrain particulier)

Âge	Vacci	Vaccination							
Dès le 1 ^{er} mois	BCG	(population à risque, Île de France)							
2 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
4 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
11 mois		DTP Ca Haemophilus	Hépatite B	Pneumocoque					
12 mois					ROR	Méningite C			
18 mois					ROR				
6 ans		DTP Ca							
11 ans		dTP ca			Varicelle				
15 ans					(si absence d'ATCD) Papillomavirus (filles, 3 injections: 0-2 ou 3-6 mois)				
25 ans		dTP ca							
35 ans		dTP							

Extrait du calendrier vaccinal 2013.

DTP Ca : vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche acellulaire. dTP ca : vaccin contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la coqueluche acellulaire avec doses réduites d'anatoxine diphtérique et d'antigène coquelucheux.

L'ensemble de ces vaccinations est recommandé, non obligatoire, en dehors de la vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, obligatoire avant l'entrée en collectivité (diphtérie et tétanos : primovaccination et un rappel; poliomyélite : primovaccination et rappels jusqu'à 13 ans).

Pédiatrie © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés

0001978169.INDD 60 8/7/2013 11:07:18 AM