

## **77. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

- ↪ Diagnostiquer une angine et une rhinopharyngite
- ↪ Diagnostiquer une mononucléose infectieuse
- ↪ Argumenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient

➤ RÉPONSES P. 204

**77. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

- [1] De quoi est constitué l'anneau de Waldeyer ?  
.....  
.....
- [2] Définir la rhinopharyngite ?  
.....  
.....
- [3] Jusqu'à quel âge voit-on classiquement des rhinopharyngites ?  
.....  
.....
- [4] Pourquoi parle-t-on de maladie d'adaptation, à propos des rhinopharyngites ?  
.....  
.....
- [5] Citer les principaux agents pathogènes impliqués dans les rhinopharyngites ?  
.....  
.....
- [6] Quelle est la durée moyenne d'une rhinopharyngite ?  
.....  
.....
- [7] Quels sont les signes cliniques les plus bruyants au cours d'une rhinopharyngite ?  
.....  
.....

■ [8] Que retrouve-t-on et que doit-on rechercher à l'examen clinique au cours d'une rhinopharyngite ?

.....  
.....

■ [9] Quelles sont les complications générales et ORL des rhinopharyngites ?

.....  
.....

■ [10] Quel traitement instituer devant un enfant présentant une rhinopharyngite aiguë non compliquée ?

.....  
.....

■ [11] Quelles informations donner aux parents des enfants présentant une rhinopharyngite ?

.....  
.....

■ [12] Au cours d'une rhinopharyngite, la transformation d'une rhinorrhée séromuqueuse en une rhinorrhée purulente indique-t-elle la prescription d'antibiotiques ?

.....  
.....

■ [13] Quelle(s) est ou sont les indications d'une antibiothérapie au cours d'une rhinopharyngite ?

.....  
.....

**77. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

■ [14] À partir de combien d'épisodes annuels parle-t-on de rhinopharyngites à répétition ?

.....  
.....

■ [15] Quel est le principal facteur anatomique favorisant les rhinopharyngites à répétition ?

.....  
.....

■ [16] Quels sont les principaux facteurs environnementaux favorisant les rhinopharyngites à répétition ?

.....  
.....

■ [17] Quel examen réaliser pour rechercher les facteurs favorisant des rhinopharyngites à répétition ?

.....  
.....

■ [18] Pourquoi les rhinopharyngites sont-elles rares chez l'adulte ?

.....  
.....

■ [19] Devant des rhinopharyngites à répétition de l'enfant, quelle est la prise en charge de première intention ?

.....  
.....

■ [20] Devant des rhinopharyngites à répétition non compliquées de l'enfant, que peut-on proposer en cas d'échec du traitement de première intention ?

.....  
.....

■ [21] Quelles sont les indications de l'adénoïdectomie chez l'enfant ?

.....  
.....

■ [22] Quels sont les agents infectieux les plus fréquemment rencontrés (> à 60 % des cas) dans les angines ?

.....  
.....

■ [23] À partir de quel âge peut-on voir des angines à streptocoques bêta-hémolytiques ?

.....  
.....

■ [24] Sachant que les angines à streptocoques bêta-hémolytiques évoluent le plus souvent favorablement en 3-4 jours en l'absence de traitement, pourquoi doivent-elles être traitées par antibiotiques ?

.....  
.....

■ [25] Quelle maladie a quasiment disparu depuis que les angines sont traitées par antibiotiques ?

.....  
.....

**77. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

■ [26] Citer les quatre familles d'angines ?

.....  
.....

■ [27] Doit-on traiter toutes les angines par antibiotiques ?

.....  
.....

■ [28] Citer les quatre items du score clinique de Mac Isaac permettant d'orienter sur l'étiologie virale ou bactérienne d'une angine ?

.....  
.....

■ [29] Devant une angine, quels signes cliniques sont en faveur d'une angine bactérienne à streptocoque bêta-hémolytique ?

.....  
.....

■ [30] Citer les indications du test de dépistage rapide (TDR) chez l'adulte et chez l'enfant ?

.....  
.....

■ [31] Que détecte-t-on par le TDR ? Avec quelle sensibilité ?

.....  
.....

■ [32] Qu'implique un TDR positif ?

.....  
.....

- [33]    Devant un TDR négatif, quelle est la conduite à tenir ?  
.....  
.....
  
- [34]    Quelles sont les situations à risques de RAA en présence d'une angine ?  
.....  
.....
  
- [35]    Rédiger l'ordonnance d'une angine érythémato-pultacée non compliquée à TDR positif ?  
.....  
.....
  
- [36]    Quelle classe d'antibiotique propose-t-on en cas d'allergie à la pénicilline ?  
.....  
.....
  
- [37]    Quelle classe d'antibiotique propose-t-on en cas d'allergie aux bêta-lactamines ?  
.....  
.....
  
- [38]    Quelle pathologie doit-on évoquer chez l'enfant devant une angine érythémateuse, un énanthème (langue framboisée) et un exanthème ? Quel germe est impliqué ?  
.....  
.....

**77. Angines et pharyngites de l'enfant et de l'adulte**

■ [39] Quel type d'angine est observé dans la mononucléose infectieuse (MNI)?

.....  
.....

■ [40] Quel est le virus responsable de la MNI?

.....  
.....

■ [41] Quelle est la triade clinique de la MNI?

.....  
.....

■ [42] Que peut-on retrouver à l'examen oropharyngé et général d'un patient atteint de MNI?

.....  
.....

■ [43] Quels examens complémentaires prescrit-on devant une suspicion de MNI et que peut-on retrouver?

.....  
.....

■ [44] Que peut-il se passer si de l'amoxicilline est prescrite à un patient atteint de MNI?

.....  
.....

■ [45] Quelle est la prise en charge thérapeutique d'une MNI?

.....  
.....